



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области
Главный государственный санитарный врач по Новосибирской области
(уполномоченный орган Новосибирская область)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.54.HC.01.008.E.000126.10.21 от 29.10.2021

ПРОДУКЦИЯ

Грунтовки, пропитки эпоксидные двухкомпонентные (компонент А - основа, компонент отвердитель): Ризопокс -1100, Ризопокс -1100 L, Ризопокс-3500, Ризопокс-3500 Rapid 3500 L, Ризопокс -3500 IN, Ризопокс -3500 BW, Ризопокс -1410 AS, Ризопокс -1605, Ризопокс -1605 Hard, Ризопокс 1605 УФБ, Ризопокс 1605 L, Ризопокс -1605 D, Ризопокс Rapid, Ризопокс-1301 W (далее согласно приложению). Область применения: см. приложение. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.22-010-0104430346-2021.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "СмтПро" по заказу ООО "Дх4Ру", 301280, Тульская область, Киреевский район, ул. Соловцова, д.7 помещение 8." ("Российская Федерация").

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Дх4Ру", 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр. 5." ("Российская Федерация") 1167746777087

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение №2/743 от "19" октября 2021 г. ООО Аккредитованный центр "Эпидемиологические экспертизы и лабораторные исследования" (аттестат аккредитации инспекции № RA.RU.710291); Протокол лабораторных испытаний №04.0921.19771.434 от 14.10.2021 г. ИЛЦ ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.511172)

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен



Handwritten signature

М. П.

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного контроля (надзора) члена Евразийского экономического союза)

А.Ф.

№ 0

Handwritten mark



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области
Главный государственный санитарный врач по Новосибирской области
Новосибирская область

(уполномоченный орган по защите прав потребителей в составе Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.54.HC.01.008.E.000126.10.21

от 29.10.2021

Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):

В строящихся и реконструируемых промышленных и гражданских зданиях различного назначения, на предприятиях легкой, пищевой, табачной, радиозлектронной и фармацевтической промышленности, в сельскохозяйственном производстве, на объектах машиностроения, коммерческой недвижимости, жилищно-коммунального хозяйства, а также в логистических центрах, спорткомплексах, на авторемонтных предприятиях, почтовых терминалах и автостоянках; в производственных, складских, офисных, технических и прочих типах; а также для покрытия поверхностей на минеральной основе: бетон; цементно-песчаный камень.



A. S. Sokolov

М. П.

(подпись)

А. С. Соколов
(Ф. И. О.)

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного члена Евразийского экономического союза)

Страница 1 из 1

№0005



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«Испытательный научно-технический центр сертификации, стандартизации ЕАЭС и международной
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Регистрационный номер РОСС RU.32396.04НТЦ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32396.04НТЦ0.ОС.ПБ04.00117/П-1

(номер сертификата соответствия)

0000023

(цифровой номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение Национального стандарта или свода правил	Наименование Национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования Национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости трудно воспламеняемые
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразующей способности - Д2 с умеренно дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности при вдыхании - Т2 умеренно токсичная
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени - РП 1 нераспространяющие

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

(подпись, фамилия, инициалы)

Эксперт (эксперты)

(подпись, фамилия, инициалы)

Бочков А.С.

Бочков А.С.



