ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБ
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.000826.04.21 от 19.04.2021 г.

ПРОДУКЦИЯ

Составы полиуретановые двухкомпонентные для наливных полов (компонент А - основа, комп
отвердитель): Ризопур-4120, Ризопур-5120 AS, Ризопур-5324, Ризопур-41330. Область приме
гражданском и промышленном строительстве и реконструкции зданий и сооружений различно
назначения. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.22-003-0104430346-2020 "С
полиуретановые двухкомпсненгные для наливных полов".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "СмтПро" (по заказу ООО "Дх4Ру"), адрес: 301280, Тульская область, Киреевский район,
ул. Соловцова, д. 7, помещение 8 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Дх4Ру", адрес: 129085, г. Москва, ул . Годовикова, д. 9, стр. 5 (Российская Федерация).
1167746777087

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам),
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии
таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, р. 6, 19)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 00804 от 12.04.2021 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидеми
городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HH96) №42.11.043
15.02.2021 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве
№77.01.12.П.000969.04.21 от 08.04.2021 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель _____ А
(должность руководителя (уполномоченного должностного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза) (подпись) (ф.и.о.)

№

© ООО «Первый печатный»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСН

«Сертификация и экспертиза наукоёмких изделий и производств»

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Регистрационный номер РОСС RU.32748.04ЭП30

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС.ПБ18.00301 0000199

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бла*

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 20.30.22

Срок действия с 09.06.2026 г. по 08.06.2029 г.

Код ТН ВЭД 3210 00 000 0

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Дх4Ру», ОГРН: 1167746777087, Адр 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 5, телефон: 8-800-250-31-00, адрес электронной почты: info@dx4ru.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СмтПро», ОГРН: 1167154077276, Ад 301280, Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, ул. Соловцова, д.7, поме 8, телефон: 8 (48754) 2-60-85, адрес электронной почты: info@cmtpro.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения (адрес юридич лица): 127560, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Бибирево, ул. Коненко Телефон: 8 (499) 993-82-03, электронная почта: info@moctex.ru. Аттестат аккред № РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС.ПБ18, выдан 16.01.2026 года

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Составы полиуретановые двухкомпонентные для наливных полов: Ризопур- Ризопур-5120 AS антистатический, Ризопур-5324, Ризопур-41330 выпускаемые п 20.30.22-003-0104430346-2020.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Класс пожарной опасности КМ2, Группа воспламеняемости – (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования – умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20), распространения пламени РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ 51032-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ПБ-ИЛ-06-808-00270 от 09.06.2026 выданного ИЛ ООО «МОСТЕХНОРУС» (регистрационный аттестата аккредитации РОСС RU.32748.04ЭП30.ИЛ.ПБ19)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Заявка № ПБ18.808-0270 от 05.05.2026г., Акт отбора № ПБ18.808-0 05.05.2026г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, фамилия, инициалы — Бочков А.С.

Эксперт (эксперты)
подпись, фамилия, инициалы — Бочков А.С.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023 г., «В», ТЗ № 733.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСН

«Сертификация и экспертиза наукоёмких изделий и производств»

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Регистрационный номер РОСС RU.327

приложение

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС.ПБ18.00301/П-1 0000139

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бла*

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение Национального стандарта или свода правил	Наименование Национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требован Национального стандарта или правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости умеренновоспламеняем
ГОСТ 12.1.044·89 п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразующе способности - Д2 с умерен дымообразующей способно
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности проду горения -Т2 умеренноопас
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пла - РП 1 нераспространяющие

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — **Бочков А.С.**
подпись, фамилия, инициалы

Эксперт (эксперты) — **Бочков А.С.**
подпись, фамилия, инициалы

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023 г., «В», ТЗ № 733.